

NOTICE: Information pour l'utilisateur

Kaloban® comprimés pelliculés

Extrait sec de racine de *Pelargonium sidoides* (1:8-10) (EPs® 7630).

Agent d'extraction: 11% d'éthanol (m/m).

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

Dans cette notice

1. Qu'est-ce que Kaloban comprimés et dans quel cas sont-ils utilisés
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Kaloban comprimés
3. Comment prendre Kaloban comprimés
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Kaloban comprimés
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Kaloban comprimés et dans quel cas sont-ils utilisés ?

Groupe pharmacothérapeutique

Remède contre la toux et le rhume.

Indications thérapeutiques

Rhume. Cette indication est fondée uniquement sur l'usage traditionnel de ce médicament à base de plantes.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Kaloban comprimés?

Ne prenez jamais Kaloban

- si vous êtes allergique à l'extrait de *Pelargonium sidoides* ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6).
- En cas de maladies graves hépatiques

Avertissements et précautions

- Si vous ne constatez aucune amélioration endéans 7 jours, si vous avez une fièvre persistante, si vous avez des problèmes hépatiques d'origines différentes, si vous avez le souffle court ou si vous remarquez du sang dans le mucus, vous devez consulter immédiatement votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Autres médicaments et Kaloban

Aucune interaction n'a été rapportée concernant les interactions pendant l'utilisation de Kaloban avec d'autres médicaments.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Kaloban avec des aliments et des boissons

Kaloban peut être pris avec ou sans nourriture.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Kaloban n'est pas recommandé pour utilisation pendant la grossesse.

Allaitement

Kaloban n'est pas recommandé pour utilisation pendant l'allaitement.

Fertilité

Il n'existe pas de données sur la fertilité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que Kaloban à la dose indiquée puisse avoir un effet sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

Kaloban contient du lactose.

Si votre médecin vous a communiqué que vous souffrez d'une intolérance à certains sucres, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

3. Comment prendre Kaloban comprimés?

Veillez à toujours prendre Kaloban en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est:

- *Adultes et enfants à partir de 12 ans:*
1 comprimé pelliculé 3 fois par jour (matin, midi et soir)
- *Enfants âgés de 6 à 12 ans:*
1 comprimé pelliculé 2 fois par jour (matin et soir)

Mode d'administration: Kaloban est un comprimé pelliculé à usage oral. Ne pas mâcher les comprimés et les prendre de préférence avec un peu d'eau.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Le médicament est réservé aux adultes et enfants à partir de 6 ans.

Combien de temps devez-vous prendre Kaloban?

Le traitement dure 7 jours en moyenne. Afin d'éviter une rechute, il est recommandé de continuer le traitement pendant quelques jours lorsque les symptômes diminuent. Le traitement ne doit pas dépasser 3 semaines.

Si vous avez utilisé plus de Kaloban que vous n'auriez dû

Jusqu'à présent on ne connaît pas les effets d'un surdosage.

Si vous avez pris plus de Kaloban que vous n'auriez dû, consultez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (tel: 070 245 245).

Si vous oubliez d'utiliser Kaloban

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre, mais continuez le traitement avec Kaloban, comme prescrit par votre médecin ou décrit dans cette notice.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Kaloban peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

L'évaluation des effets indésirables est basée sur leur fréquence comme listée ci-dessous:

Très fréquent :	plus de 1 patient sur 10
Fréquent :	moins de 1 patient sur 10, mais plus de 1 patient sur 100
Peu fréquent :	moins de 1 patient sur 100, mais plus de 1 patient sur 1.000
Rare :	moins de 1 patient sur 1.000, mais plus de 1 patient sur 10.000
Très rare :	moins de 1 patient sur 10.000, ou bien inconnu

Description des effets indésirables :

La liste des effets indésirables mentionnés ci-dessous comprend tous les effets qui sont survenus pendant un traitement avec Kaloban, y compris les réactions qui se sont produites suite à un surdosage ou une utilisation prolongée.

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

rare: légers saignements de nez

Affections gastro-intestinales

peu fréquent: de légères problèmes gastro-intestinaux comme diarrhées, maux de ventre ou nausées

rare: légers saignements des gencives

Affections hépatobiliaires

Le rapport causal des troubles fonctionnels hépatiques avec la prise de Kaloban n'a pas été confirmé. La fréquence est indéterminée.

Affections de la peau et du tissu sous-cutané/ Affections du système immunitaire

rare: des réactions d'hypersensibilité (réactions de type I avec exanthème (éruption cutanée aiguë), urticaire, démangeaisons de la peau et des muqueuses; réactions de type II avec la formation d'anticorps).

très rare: des réactions anaphylactiques ou similaires avec gonflement du visage, dyspnée et baisse de la tension artérielle

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via les systèmes nationaux de déclaration.

Notification des effets indésirables:

Belgique:

L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

EUROSTATION II

Place Victor Horta, 40/ 40

B-1060 Bruxelles

Site internet: www.afmps.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Kaloban comprimés?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage et les blisters après ou sous « Exp. : » (expiry date = date de péremption). La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Conserver dans l'emballage d'origine.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Kaloban

- **La substance active est :**

20 mg d'extrait sec de racine de *Pelargonium sidoides* (1:8-10) (EPs[®] 7630).

Agent d'extraction: 11% d'éthanol (m/m).

- **Les autres composants sont:**

Maltodextrine, cellulose, lactose, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium, hypromellose, polyéthylène glycol, oxydes et hydroxydes de fer (E172), dioxyde de titane (E171), talc, siméticone, méthylcellulose, acide sorbique

Qu'est-ce que Kaloban et contenu de l'emballage extérieur

Kaloban est un comprimé pelliculé rond de couleur rouge-brun. Kaloban est disponible en emballages de 20, 21, 25, 40, 42, 50 et 63 comprimés.

Il se peut que toutes les présentations ne soient pas commercialisées.

Titulaire de l'enregistrement et fabricant

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG,
Willmar-Schwabe-Straße 4,
D-76227 Karlsruhe,
Allemagne.

Courrier électronique : info@schwabepharma.com

Numéros d'enregistrement: BE TU356404

Mode de délivrance: Ce médicament est disponible sans prescription médicale.

Information et correspondance:

VSM Belgium bvba/ sprl
Prins Boudewijnlaan 24C
B-2550 KONTICH
Belgique

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 04 / 2016